

TEHNIČKE UPUTE

Ove upute namijenjene se svim korisnicima prostora Zagrebačkog velesajma, bez obzira radi li se o kratkoročnim ili dugoročnim zakupnicima, organizatorima događanja, izlagačima ili drugim sudionicima sajma. U tom smislu, pojam „Korisnik“ odnosi se na sve ugovaratelje koji koriste prostor, uključujući sve fizičke i pravne osobe koje su na temelju ugovora stekle pravo korištenja tog prostora, bez obzira na vrstu ugovora ili status korisnika.

Ovim Uputama uređuju se obveze korisnika u vezi s korištenjem prostora uključujući i pravila za uređenje prostora, pravila pri izvođenju radova, dobivanje potrebnih suglasnosti, povrat u prvobitno stanje te sustav mjera za zaštitu osoba i imovine.

UREĐENJE PROSTORA

Korisnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti Zagrebačkog velesajma činiti preinake ugovornog prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled prostora.

Korisnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti Zagrebačkog velesajma izvoditi bilo kakve radove na uređenju prostora ili ugrađivati opremu bez dobivanja suglasnosti Zagrebačkog velesajma.

Suglasnost će se smatrati valjanom samo ako je dana u pisanom obliku.

Pod uređenjem prostora podrazumijeva se i gradnja koja može uključivati i štandove, postavljanje pojedinih instalacija, visećih elemenata, reklamnih panoa, jarbola, šatora i drugih jednostavnih konstrukcija.

Korisnik je dužan izgraditi izložbeni prostor/ugovorni prostor isključivo prema odobrenom projektu. Za svako odstupanje odgovornost snosi korisnik.

Radove na uređenju prostora mogu izvoditi:

- Zagrebački velesajam - Odjel za projektiranje i izvedbu izložbenog prostora
- Korisnik uz pisano odobrenje Zagrebačkog velesajma



Opće upute

Korisnik je dužan za sve montažne objekte, konstrukcije, opremu, uređaje i izloške koji se montiraju u zatvorenom i otvorenom prostoru posjedovati ateste predviđene zakonom odnosno moraju udovoljavati obliku i normama za izgradnju prostora, te biti postavljeni na siguran način i ne smiju predstavljati opasnost za posjetitelje i izlagače, a osobito da zadovoljavaju uvjete koji se odnose na mehaničku otpornost i stabilnost.

Posebnu pozornost treba obratiti na šatore, razne dizalice, skele za rad i druge naprave u prostoru.

Na zahtjev Zagrebačkog velesajma i/ili inspekcijskih službi, nadležnih za pojedinačna područja gradnje, korisnik je dužan predložiti ateste i/ili dokumentaciju o licenci konstrukcije.

Korisnik je dužan prema osobnoj procjeni, a na svoj rizik i svoju odgovornost, organizirati nadzor nad gradnjom te primjenjivati sve primjenjive propise uključujući, ali se ne ograničavajući na: Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o gradnji.

U cilju povećanja sigurnosti posjetitelja i radnog osoblja, Zagrebački velesajam će putem internih inspekcija organizirati vizualni nadzor nad gradnjom svih prostora na Zagrebačkom velesajmu.

Korisnici koji grade u vlastitom aranžmanu dužni su prema osobnoj procjeni, a na svoj rizik i svoju odgovornost, organizirati nadzor nad gradnjom te primjenjivati sve primjenjive propise uključujući ali se ne ograničavajući na Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara.

Za sve eventualne nezgode koje mogu nastupiti iz nepridržavanja mjera iz Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara, Korisnik snosi materijalnu i kaznenu odgovornost, kako prema Zagrebačkom velesajmu, tako i prema trećim osobama.

Provedbene upute

Ukoliko je potrebno piljenje (iverica, drvo i slični materijali) u paviljonu, obavezno je korištenje strojeva za piljenje (cirkular i sl.) sa usisavačem. Navedeni radovi mogu se izvoditi i izvan paviljona, na mjestima predviđenim za piljenje na kojima je osiguran priključak el. energije.

Kod gradnje suhozidnih konstrukcija, kod završnih obrada (npr. brušenja zidova nakon gletanja) obvezno je korištenje strojeva opremljenih sustavom za usisavanje (zbog mogućeg onečišćenja okolnih izložbenih prostora).

Zavarivanje i brušenje brusilicama za metal nije dozvoljeno u prostorima Zagrebačkog velesajma. Iznimno za potrebe pojačanja konstrukcije štanda na nekoliko pozicija, na izlagačkom prostoru, potrebno je ishoditi Odobrenje nadležnih službi Zagrebačkog velesajma (Odjel za sigurnost i zaštitu). Uz Odobrenje, potrebno je od strane izvođača poduzeti sve mjere osiguranja protiv požara i zaštite na radu.



Za sve eventualne nezgode koje mogu nastupiti iz nepridržavanja mjera iz Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara NN 92/2010, izlagač snosi materijalnu i kaznenu odgovornost, kako prema ZV-u, tako i prema trećim osobama.

Kod uređenja prostora izvođač treba koristiti materijale (tepih, dekorativno platno i sl.) koji imaju Izjavu o svojstvima o sporogorivosti (HRN EN 13501-1,klase Cfl-s1). Izjava o svojstvima je sastavni dio projektne dokumentacije. Zbog sigurnosti sudionika i posjetitelja na mjestima gdje je predviđeno (vitrine, police, pregrade, vrata i sl.), potrebno je ugrađivati kaljeno sigurnosno staklo.

Podne konstrukcije

Visina podne konstrukcije nije regulirana, ali je preporučena visina 5 do 15 cm uz uvjet pristupnosti podnim instalacijama i zadovoljenju stabilnosti.

Za osobe s posebnim potrebama trebaju se postaviti pristupne rampe prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na prostoru minimalno jedna.

Podna učvršćenja: NISU DOZVOLJENA u konstrukciju poda paviljona.

PAVILJON 7 I 8: NIJE DOZVOLJENO lijepljenje bilo koje vrste materijala na podnu plohu, osim po posebnom odobrenju.

OSTALI PAVILJONI: u slučaju da se koristi duplolepiva traka, obavezna je prethodna upotreba pik (krep zaštitne) trake; a sve po završetku događanja/sajma je obavezno ukloniti.

Izlagač je obvezan po završetku korištenja prostora ukloniti sve nečistoće, oštećenja te ostatke ljepljivih traka, naljepnica i drugih pričvrstnih sredstava s podnih površina te prostor vratiti u stanje u kakvom je preuzet.

Ukoliko izlagač ne izvrši sanaciju ili ista ne bude izvedena u cijelosti i na zadovoljavajući način, Zagrebački velesajam će sanaciju izvršiti o trošku izlagača, uz dodatno obračunavanje manipulativnih i administrativnih troškova.

Vješanje rasvjete na konstrukcije paviljona

Postava reflektora na paviljonskim stupovima ili drugim konstruktivnim elementima paviljona je moguća, po odobrenju, uz priložen nacrt i statički izračun ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva.

Vješanje elemenata na konstrukcije paviljona

Vješanje elemenata na konstrukcije paviljona je moguće, po odobrenju, potrebno je u sklopu projektne dokumentacije označiti pozicije, dimenzije, težinu elemenata koji se žele vješati, uz statički izračun ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva.

Paviljonski stupovi

Dozvoljena visina za oblačenje stupova koji se nalaze unutar izlagačkog prostora je do 250 centimetara.



Iznimke su moguće isključivo uz pisano odobrenje.

Strogo je zabranjeno blokirati i prekriti unutarnje hidrantske ormariće , ručne javljače požara i evakuacijske puteve.

Posebna napomena uz paviljon broj 15

Korisnik je u obvezi odmaknuti se svojom aktivnošću najmanje 5 m od gornjeg ruba nadstrešnice paviljona 15 i ostaviti taj prostor slobodan i prohodan u svakom trenutku radi sigurnosti svih sudionika iz razloga što objekt ne zadovoljava bitne zahtjeve u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti. Za korištenje svih ugovorenih prostora te za imovinu i osobe koje sudjeluju na bilo koji način u sklopu aktivnosti, punu odgovornost snosi isključivo Korisnik.

Najstrože se zabranjuje oštećivanje paviljona (podova, stropova, zidova).

Strogo je zabranjeno ostavljati kartonske kutije unutar paviljona zbog povećanog požarnog opterećenja NN 29/2013.

UREĐENJE PROSTORA na sajmu u organizaciji Zagrebačkog velesajma

Svaki izložbeni prostor mora zadovoljiti minimalne uvjete uređenja:

1. Obavezna je podna obloga (npr tepih/povišeni pod/linoleum itd) – ne odnosi se na izložbene prostore koji su u paviljonima 7 i 8
2. Obavezni pregradni zidovi minimalne visine 250cm
3. Obavezno istaknuti naziv izlagača na svom prostoru

Prije početka izvođenja radova potrebno je dostaviti projektnu dokumentaciju na uvid te dobiti Odobrenje izgradnje.

Projektna dokumentacija:

1. Tehnički opis s opisom materijala ili konstrukcije koja će se koristiti u izvedbi
2. Položajni nacrt (situacija) u paviljonu
3. Arhitektonski projekt – tlocrti, pogledi, prostorni prikazi
4. Dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti
5. Elektroinstalacijski projekt; čini ga tlocrt s označenim položajem trošila (kružićem, kvadratićem ili drugom oznakom) i pojedinačno navedenoj snazi trošila
6. Rješenje o upisu Izvođača u sudski registar – rješenje o upisu u Komoru HKIG, HKA
7. Izjava o svojstvima materijala koji se koriste

Projektna dokumentacija treba biti izrađena od stručne osobe i u skladu s važećim zakonskim propisima i pravilima struke te ovjerena od strane stručnih službi Zagrebačkog velesajma.

Za veće štandove:

8. projektna dokumentacija mora sadržavati i tehničke upute za montažu i demontažu štanda na siguran način, radi zaštite radnika i drugih osoba u Prostoru (za katni štand potreban je projekt demontaže štanda)



U slučaju da se projekt odnosi na izgradnju štandova za koje se koriste standardni atestirani konstruktivni elementi, potrebno je priložiti dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti koji sadržava Zaključak koji konstatira da je izložbeni prostor stabilan i siguran za upotrebu. Dokumentacija koja se podnosi na suglasnost treba biti potpisana od strane odgovorne i stručne osobe u ime tvrtke koja izvodi projekt. U slučaju kad projektna dokumentacija sadrži elemente konstrukcije koji nisu standardni (nisu konstrukcije ili dijelovi konstrukcija tipskih štandova), potrebno je priložiti dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti izrađen i ovjeren od strane ovlaštene stručne osobe za cijeli štand.

Zahtjev za odobrenje izgradnje izložbenog prostora podnosi se na predviđenom obrascu. Na istom obrascu „Izjavom voditelja radova“ potvrđuje se da je štand izveden u skladu s pravilima struke i Općim uvjetima izlaganja.

Odobrenje izgradnje izložbenog prostora izdaje se ukoliko su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja i ukoliko je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Odobrenje se neće izdati u sljedećim slučajevima:

- Kada je konstrukcija štanda izvan dopuštenih dimenzija (izložbenog) prostora
- Ako je na bilo kojoj visini dio konstrukcije ili dio dekoracije prepreka evakuaciji ljudi ili prolazu interventnih vozila
- Ako težina izložaka prelazi dopušteno opterećenje podnih podloga

Korisnik je dužan izgraditi prostor isključivo prema odobrenom projektu. Za svako odstupanje odgovornost snosi korisnik/organizator radova.

U slučaju da se radi o zahvatu kojim se stvaraju nove korisne površine iznad postojećeg poda (katna konstrukcija/štand na kat – tipska i netipska), treba izraditi projekt koji je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji od strane ovlaštenih stručnih osoba. Statičkim proračunom obvezno treba iskazati broj posjetitelja koji smiju boraviti na katu štanda s obzirom na opterećenje katne konstrukcije. Projekt treba sadržavati i separat projekta-demontažu štanda. Za buduće gradnje nije potrebna nova izrada projekta, ukoliko se radi o gradnji istog štanda prema već prethodno potvrđenom projektu od strane Zagrebačkog velesajma.

Bez dokaza o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti neće biti moguće postaviti predmetne konstrukcije na izložbeni prostor.

Odobrenje za gradnju izložbenog prostora dostaviti će se elektronskom poštom (e-mail), kao potvrda da je dokumentacija ispravna.

Korisnik/izlagač ne smije oštećivati elemente štand konstrukcije i zidne panoe bušenjem i sličnim radnjama. Ukoliko obljepljuje zidne panoe svojim reklamnim materijalima, samoljepljivim folijama i slično, dužan je prvi dan po završetku sajma očistiti panoe i vratiti štand materijal u prvobitno stanje. U protivnom korisniku/izlagaču će biti fakturiran iznos potreban za nabavu novih zidnih-panoa po važećim nabavnim cijenama.

Upute za projektiranje izložbenog prostora:



- Ako je štand položajno uza zid paviljona; leđna konstrukcija položena uz zid smije biti visine do 5 metara, širine prema gabaritima izložbenog prostora
- Otočni štand; štand konstrukcija može biti položena najmanje 150 cm od ruba izložbenog prostora, maksimalne visine do 250 cm, osim po posebnom pisanom odobrenju
- Štand s dvije/tri strane otvoren; nije dozvoljeno graditi štand konstrukciju (zid) rubno uz otvorene strane štanda

PRIKLJUČCI I INSTALACIJE u/na PROSTORIMA

Vodovodna i kanalizacijska instalacija

Za spajanje na vodovodnu i kanalizacijsku instalaciju potrebna je suglasnost Tehničke službe Zagrebačkog velesajma.

Priključke na vodovodnu i kanalizacijsku instalaciju izvode isključivo ovlašteni djelatnici Zagrebačkog velesajma.

U slučaju spajanja mobilnih sanitarnih spremnika, ovlašteni djelatnici Zagrebačkog velesajma obavljaju potrebne pripreme, a samo priključenje izvodi korisnik ili od korisnika angažirani izvođač.

Oprema je sva oprema koja nije vlasništvo zagrebačkog velesajma, bez obzira da li je vlasništvo korisnika ili treće osobe.

Oprema (sudoperi) i sva druga oprema koja se priključuje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Zagrebačkog velesajma treba biti ispravna i ispitana kako ne bi nastale štete pri puštanju opreme u rad.

U slučaju ne ispravnosti opreme ili/i priključnih elemenata priključenje će biti obustavljeno do dopreme ispravne opreme ili/i priključnih elemenata.

Radnici Zagrebačkog velesajma nisu ovlašteni popravljati priključne elemente i opremu koja nije u vlasništvu Zagrebačkog velesajma.

Električna energija

Mjesto predaje električne energije nalazi se na granici vlasništva osnovnih sredstava Zagrebačkog velesajma i električne opreme u vlasništvu korisnika radnog priključka.

Sve odgovornosti i obveze po osnovu instalirane električne opreme, kao i odgovornosti za eventualne štetne posljedice koje mogu nastati upotrebom predmetne opreme, razgraničene su na mjestu predaje električne energije.

Zagrebački velesajam u paviljonima i na otvorenim prostorima ima elektroenergetsku razdjelnu mrežu s gusto raspoređenim priključnim mjestima. Na mjestu priključka na mrežu napon je 230V/400V, frekvencije 50 Hz. Sustav mreže je izveden kao TN sustav odnosno TN-C/S u instalaciji.

Za sajmove i događanja:



Električna energija se uključuje u 7,00 sati, a isključuje u 19,00 sati ukoliko nije drugačije dogovoreno sa Organizatorom sajma ili događanja.

Provedbene upute

Kod izvođenja elektroinstalacija treba se pridržavati sljedećih tehničkih uvjeta:

- Razvodni ormarić treba biti u zaštitnoj izvedbi, koja onemogućuje direktni dodir dijelova pod naponom. S vanjske strane trebaju biti smještene: glavna sklopka, posebno označena, s kojom se može isključiti cjelokupna instalacija, kao i sklopke rasvjete.
- Priključni kabel treba biti peterožilni, određenog presjeka (kvadrature), ovisno o instaliranoj snazi (3 fazna, neutralni-svijetloplave boje, zaštitni-zeleno žute boje). Kabel treba dovesti do priključnog mjesta ZV-a.
- Priključno mjesto instalacije, ako se nalazi u prostoru korištenja, treba biti uvijek slobodno i pristupačno.
- U cilju zaštite od požara i štetnih toplinskih djelovanja, reflektori se na prostoru trebaju montirati na minimalnim udaljenostima od zapaljivih površina i to kako slijedi: reflektori 100W – 0.5 m; 300W – 0.8 m; 500W - 1 m.
- Svi električni uređaji koji se koriste na prostoru Zagrebačkog velesajma, a koji se prilikom uporabe zagrijavaju, trebaju biti udaljeni od površina koje ih okružuju na propisom predviđenoj udaljenosti.
- Zagrebački velesajam omogućuje priključenje snage do 10 kW na cjelokupnom prostoru. Snagu iznad 10 kW potrebno je posebno najaviti.
- **Obavezno je provesti zaštitu od indirektnog dodira napona zaštitnim uređajem diferencijalne struje (ZUDS - naziv. dif. struja $I_n = 0,03 \text{ A}$).**
- Sve metalne mase po kojima se vode električne instalacije ili mogu doći u dodir s električnom energijom, potrebno je vidljivo uzemljiti posebnim vodičem najmanjeg presjeka od 16 mm² (Cu).
- Sve metalne objekte kao što su npr. kontejneri, kranske dizalice i sl., a imaju na sebi izvedena mjesta koja su predviđena za priključak odgovarajućeg uzemljenja, izvođač je dužan na odgovarajući način uzemljiti (spojiti) na uzemljenje koje odredi elektro služba Zagrebačkog velesajma.
- Strujni krugovi smiju se izvoditi jedino s kabelima s dvostrukom izolacijom (klasa II), a naročito treba obratiti pažnju da su vodovi opterećeni u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
- Spojevi vodiča trebaju se izvoditi isključivo u priključnim i razvodnim kutijama u glavnom razvodnom ormariću ili u rasvjetnim armaturama.
- Svjetiljke koje su izvedene od elektro vodljivog materijala trebaju biti uzemljene.
- Svaki strujni krug treba imati nad strujnu zaštitu.
- Sve utičnice trebaju imati zaštitni kontakt.
- Strogo je zabranjena upotreba "krpanih" uložaka osigurača.
- Sigurnosne transformatore za halogenu rasvjetu staviti na nezapaljivu podlogu ili koristiti transformatore u metalnom kućištu.



- Prilikom izrade el. instalacija štanda potrebno je propisno i pravodobno ispuniti prijavnicu za nadzor priključka električnih instalacija u odjelu za elektro radove odnosno predati je električaru Zagrebačkog velesajma prilikom priključivanja izložbenog prostora na elektro mrežu Zagrebačkog velesajma.
- Priključivanje na el. mrežu Zagrebačkog velesajma mogu vršiti isključivo električari Zagrebačkog velesajma i drugi djelatnici elektro struke koje Zagrebački velesajam angažira za izvođenje el. instalacija na Zagrebačkom velesajmu.
- U prostorima Zagrebačkog velesajma zabranjeno je punjenje automobilskih akumulatora.
- Zagrebački velesajam ne preuzima odgovornost za el. instalacije i drugu opremu. Mjesto predaje el. energije za potrebe raznih signalizacija, rasvjeta automobila i sl. smatra svaka utičnica (230/400 V) u instalaciji izgrađenog prostora, ako je Zagrebački velesajam izvodio el. instalacije.
- Potrebno je pridržavati se pravila iz Zakona o zaštiti na radu, kao i pravila zaštite od požara i eksplozije iz Zakona o zaštiti od požara.
- Zabranjeno je stavljati u pogon rotacione dijelove opreme kao i rotacione strojeve čiji rotacioni dijelovi nisu na adekvatan način zaštićeni kako bi se spriječile povrede osoblja i posjetitelja.
Sva oprema koja se koriste u prezentacijama, a imaju rotacione dijelove, kao i rotacioni strojevi trebaju imati na dostupnom i vidljivom mjestu ugrađenu i označenu propisnu sigurnosnu sklopku za isključenje u slučaju nužde.
- Izvođač elektroinstalacija dužan je upoznati korisnika o položaju sklopke za isklop u slučaju nužde, demonstrirati djelovanje i obučiti predstavnika korisnika instalirane opreme.
- Trošila električne energije koja se priključuju na elektroenergetsku mrežu Zagrebačkog Velesajma moraju imati oznaku CE. Za sva ostala električna trošila treba se dobiti suglasnost od Zagrebačkog Velesajma za priključenje ili se NE smiju priključivati na elektroenergetsku mrežu Zagrebačkog Velesajma.
- U slučaju da stručna osoba ZV utvrdi da električni uređaji/sklopovi/trošila izlagača i/ili zakupac i/ili izvoditelj građenja el. instalacije koji se spajaju na elektroenergetsku mrežu Zagrebačkog Velesajma nisu ispravna i/ili sukladna pravilima struke, te priključna el. snaga veća od naručene el. snage, ima pravo NE spojiti električne uređaje/sklopove/trošila na elektroenergetsku mrežu ZV.
- Trošila električne energije i/ili elektronički uređaji (npr. računala, mrežni uređaji i sl.) koja se priključuju na elektroenergetsku mrežu Zagrebačkog Velesajma moraju imati zaštitne integrirane sustave i/ili sustave dodatne zaštite od mogućih poremećaja kvalitete električne energije (npr. propadanje el. napona, prekid i naknadno uključivanja el. napajanja, prenapon i ostale smetnje u elektroenergetskoj mreži). Zagrebački velesajam ne snosi odgovornost u slučaju kvara električnih trošila i/ili elektroničkih uređaja uslijed poremećaja u kvaliteti isporučene električne energije.
- Izlagač je odgovoran za ispravnost elektroinstalacije i električnih trošila na svom štandu od mjesta razgraničenja s ZV.
- Ako dođe do kvara, na djelu odgovornosti Izvođača, obveza je Izvođača otkloniti kvar.



- Ako kvar na dijelu odgovornosti Izvođača, uzrokuje kvar na dijelu elektroenergetske mreže ZV, Izvođač će podmiriti troškove popravka kvara prema Cjeniku ZV.
- Ako Izlagač zatraži intervenciju električara ZV radi nestanka električne energije na štandu i utvrdi se da je zbog neispravnosti električne instalacije ili el. trošila na djelu odgovornosti Izvođača izazvalo nestanak el. energije, Izvođač će platiti trošak intervencije električara ZV prema važećem Cjeniku ZV. Minimalni obračun intervencije električara ZV je 1 sat.

Telekomunikacije

Pristup elektroničkoj telekomunikacijskoj mreži i uslugama potrebno je unaprijed naručiti u Službi za sajmove i događanja.

Priključenje terminalne opreme rade isključivo tehničari Odjela za poslovnu informatiku, ICT i korisničku podršku Zagrebačkog velesajma i drugi tehničari koje Zagrebački velesajam angažira ili odobri za izvođenje TK instalacija na Zagrebačkom velesajmu.

Postavljanje privremene elektroničko komunikacijske mreže unutar prostora u obvezi je korisnika. Postavljanje je potrebno izvršiti prema pravilima struke i važećih zakona, uključujući ali ne ograničavajući na; Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o gradnji.

OSIGURANJE I ČUVANJE PROSTORA, IZLOŽAKA, OPREME I DRUGE IMOVINE

Zagrebački velesajam nije zadužen za osiguranje prostora u bilo kojem obliku te neće snositi odgovornost u slučaju krađe i štete na opremi, štete na prometnicama i pripadajućim instalacijama, kao niti štete i/ili ozljeđivanja koje na bilo koji način pretrpe sudionici predmetnog događanja i posjetitelji.

Organizatoru/Korisniku se predlaže da svoju imovinu, sve svoje radnike koji će boraviti u korištenom prostoru i posjetitelje, osigura na punu vrijednost protiv svih rizika kojima bi mogli biti izloženi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa odnosno korištenja.

Za vrijeme korištenja prostora, svaki slučaj nastanka štete (krađu, oštećenje i sl.) Korisnik je dužan u najkraćem roku prijaviti Odjelu za sigurnost i zaštitu Zagrebačkog velesajma, paviljon 25, tel: 01/6503-400 i Policijskoj postaji Novi Zagreb, Remetinečki gaj 1, tel: 01/6141-455.

PREDAJA PROSTORA



Po završetku korištenja prostora Korisnici su dužni, u ugovorenom roku otpremiti iz prostora svu opremu, i druge predmete koji su se koristili tijekom korištenja prostora. Po otpremanju opreme korisnici su dužni očistiti svoj prostor od svih predmeta i svih materijala.

Ukoliko Korisnik koristi opremu Zagrebačkog velesajma te se po povratku opreme ustanovi da je došlo do manjka opreme ili je oprema postala neupotrebljiva, Korisnik će snositi trošak po cijeni nabave nove opreme.

Korisnik ne smije oštećivati elemente štand konstrukcije i zidne panoe bušenjem i sličnim radnjama.

Ukoliko obilježuje zidne panoe ili druge površine svojim reklamnim materijalima, samoljepljivim folijama i slično, dužan je prvi dan po završetku korištenja prostora očistiti panoe i/ili druge površine vratiti štand materijal u prvobitno stanje.

Ukoliko korisnik ne preda prostor u ugovorenom stanju i u skladu sa ovim tehničkim uputama, Zagrebački velesajam će obaviti radnje potrebne za dovođenje prostora u prvobitno stanje o trošku Korisnika, uključivo i nabavku opreme.

POSEBNE ODREDBE

Mjere zaštite od požara

Bez suglasnosti Zagrebačkog velesajma organizatorima, izvođačima radova i ostalim sudionicima nije dopuštena upotreba plina, plinskih trošila, boca pod pritiskom i otvorenog plamena u svrhu demonstracije, zagrijavanja prostora i kuhanja. Zabranjeno je izlaganje, korištenje, skladištenje i stavljanje u promet lako zapaljivih i eksplozivnih materijala i roba.

U slučaju nastanka požara treba odmah pristupiti gašenju ručnim vatrogasnim aparatima, pozvati Vatrogasnu postrojbu Zagreba na direktni telefon 193 te obavijestiti Odjel za sigurnost i zaštitu ZV-a na direktni tel: 01/6503-400, 6503-460.

Organizatori i izvođači dužni su u svako vrijeme osigurati nesmetani pristup vatrogasnim sredstvima i opremi.

Korisnik je u obavezi naručiti prosudbu privremenog povećanog rizika od požara. Prosudbu treba napraviti osoba ili poduzeće ovlašteno od strane MUP-a.

Najam potrebnog broja vatrogasaca i vatrogasnih vozila je obaveza organizatora. Organizator treba dostaviti kopiju prosudbe odjelu SZ Zagrebačkog velesajma.

Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanski i srodnih proizvoda zabranjeno je pušenje u prostoru.

Strogo je zabranjena upotreba pirotehničkih sredstava u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Za uporabu otvorenog plamena potrebna je prethodna konzultacija i pisana suglasnost Odjela za zaštitu i sigurnost Zagrebačkog velesajma.



U slučaju korištenja scenskih specijalnih efekata (dimnih) Korisnik je obavezan osigurati sve primjenjive propise uključujući ali se ne ograničavajući na; Zakon o zaštiti od požara i Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Propisi o sigurnosti

- Regulirani Zakonom i propisima
- Oznaka izlaza za slučaj opasnosti: DA, u zatvorenim područjima, uredima i spremištima

Korisnik je dužan:

- omogućiti pristup svim instalacijama i infrastrukturi
- omogućiti nesmetan prolaz protupožarnim/evakuacijskim putovima i izlazima te pristup vatrogasnoj tehnici i putevima
- ukoliko je primjenjivo, ograditi ugovorni prostor u dogovoru s Odjelom za sigurnost i zaštitu ZV-a
- prostor koji mu je predan na korištenje čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika
- pridržavati se Pravilnika o javnom redu na prostoru ZV-a,

Javno okupljanje, buka i autorska prava

Korisnik se obavezuje prijaviti održavanje događanja nadležnoj policijskoj postaji u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju te javno izvođenje glazbe Hrvatskom društvu skladatelja - zaštita autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP) u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Korisnik/Organizator se obavezuje uskladiti održavanje događanja sa odredbama Zakona o zaštiti od buke i podzakonskim propisima koji reguliraju ovu materiju.

Za postupanje protivno odredbama naprijed navedenih zakona ta za posljedice koje iz toga mogu proizaći, isključivo je odgovoran Organizator/Korisnik.

ČISTOĆA

Korisnik je u obvezi organizirati čišćenje ugovornog prostora ako nije drugačije dogovoreno.

Korisnik se obavezuje na vlastiti trošak organizirati i pravovremeno zbrinjavati sav otpad koji nastane u vezi s korištenjem ugovornog prostora. Korisnik je dužan pridržavati se svih važećih zakonskih i drugih propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon o gospodarenju otpadom i drugih primjenljivih propisa. Korisnik je odgovoran za pravilno razvrstavanje otpada, a u slučaju kršenja obveza zbrinjavanja otpada, odgovara za sve troškove, kazne i druge pravne posljedice koje mogu nastati zbog



nepridržavanja propisa. ZV nije odgovoran za bilo kakve posljedice vezane uz nepravilno zbrinjavanje otpada od strane korisnika.

U slučaju neispunjavanja obveze, ZV će ukloniti otpad o trošku Korisnika, a prema službenom cjeniku ZV

Otpad koji nastaje kod montaže i demontaže izgrađenih elemenata (iverica, knauf, tepisi, ambalaža od boja i lakova, metalni otpad i staklo i sl.) organizator ili izvođači radova dužni su odvesti sa prostora Sajma ili će to obaviti Zagrebački Velesajam na njihov trošak.

